**TECEprofil modul za WC s Uni vodokotlićem, s priključkom za odsis neugodnih mirisa (DN 70), ugradbena visina 1120 mm**

Broj artikla: 9300303

JM 1: 1 kom

JM 2: 10 kom

JM 3: 60 kom

Opis:

Modul za WC uključujući „easy fit” montažu aktivacijskih tipki i praznu cijev za priključak elektroničkih WC-a s funkcijom bidea. Za pričvršćenje na profilne cijevi TECEprofil ili za ugradnju u metalne ili drvene konstrukcije te kao predzidni ili kutni modul; također za ugradnju kao pojedinačni blok.

Univerzalni vodokotlić s aktivacijom sprijeda:

- sigurnosni spremnik od plastike otporne na udarce, provjereno u skladu s EN 14055
- vodokotlić potpuno predmontiran i zapečaćen
- priključak za vodokotlić s vanjskim navojem R 1/2", bočni, kompatibilan s brzim adapterima
- volumen spremnika 10 litara; standardna unaprijed podešena količina ispiranja 6 litara; opcionalno u svakom trenutku podešiva količina ispiranja od 4,5/7,5/9 litara; količina djelomičnog ispiranja 3 litre u slučaju tehnike dvokoličinskog ispiranja. Preostala količina vode može se odmah iskoristiti za dodatno ispiranje.
- izolirano od kondenzatne vode
- za TECE aktivacijske tipke i armaturu za WC
- može se upotrebljavati kao vodokotlić s jednokoličinskim i dvokoličinskim ispiranjem
- „easy fit” montaža aktivacijske tipke
- instalacijski tunel za servisni otvor, može se skratiti bez alata
- tihi hidraulički uljevni ventil, skupina armature 1 prema normi DIN 4109
- priključak za odsis neugodnih mirisa (DN 70), odgovarajući ventilator, npr. Maico ER 100

Okvir modula:

- samonoseći, praškasto premazan
- dva pridržna svornjaka i matice M 12
- odljevno koljeno za WC DN 90 s prijelaznim adapterom DN 90/100 od PP-a
- prijelazni adapter prikladan i za vodoravnu ugradnju
- priključna garnitura za WC DN 90
- priključna kutija za WC uključujući zaštitu za grubu gradnju i praznu cijev za univerzalni priključak WC-a s funkcijom bidea (provjeriti poziciju), s razdjelnom kutijom i pokrovom za trafo.

Moguće je namještanje povišenog pričvršćenja keramike za visinu sjedenja od 48 cm u skladu s DIN 18040 (DIN 18040: Gradnja bez prepreka – 1. dio: građevine i radna mjesta otvorena za javnost).

Molimo naručiti zasebno:


- aktivacijsku tipku za WC (v. poglavlje Aktivacijske tipke)
- pričvršćenje za montiranje na predzidni element, kutnu montažu ili montažu na drvene konstrukcije
- okno za ubacivanje tableta za održavanje (opcionalno)
- TECE predinstalacijski set za suhu ugradnju, za TECE WC s funkcijom bidea (opcionalno)

Napomena:


- Pri korištenju WC keramike sa smanjenim ležištem (= razmak od sredine pričvrtnih svornjaka do donjeg ruba ležišta nije veći od 18 cm) – npr. V & B Memento, Sentique, Subway 2.0 – potrebna je ugradnja kompleta čeličnih potpornja 9041029 u donjem dijelu konstrukcije.
- Odsis neugodnih mirisa moguć je kod svih standardnih WC keramika. Međutim, postoje neke keramike u kojima se voda za ispiranje zadržava u cijevi zbog povišenog položaja sjedenja odnosno povišenog ruba za ispiranje pa može doći do djelomičnog ili potpunog punjenja školjke. Pregled takvih keramika u kojima nije moguć odsis neugodnih mirisa pronađite u aktualnim „Tehničkim informacijama“.

Podaci o prodaji:

Naziv proizvoda:	TECEprofil modul za WC s Uni vodokotlićem, s priključkom za odsis neugodnih mirisa (DN 70), ugradbena visina 1120 mm
Robna grupa:	905
Grupa proizvoda:	2009050010



Rezervni dijelovi:



- | | | |
|----|---------|--|
| 1 | 9820103 | Uni vodokotlić 1120 mm |
| 2 | 9820040 | set za montažu za Uni vodokotliće |
| 3 | 9820078 | ispirna cijev za odsis neugodnih mirisa DN 70 desna, 90° |
| | 9820126 | ispirna cijev za odsis neugodnih mirisa DN 70 lijeva, 90° |
| | 9820127 | ispirna cijev za odsis neugodnih mirisa DN 50 desna, 45° |
| 4 | 9820015 | brtva za ispirnu cijev |
| 5 | 9820134 | odvodno koljeno za WC DN 90 (PP) |
| 6 | 9820139 | brtva za odvodno koljeno/adapter |
| 7 | 9820348 | set držača za odvodno koljeno za WC, montaža na tra-verzu dolje (od travnja 2017.) |
| 8 | 9820136 | adapter DN 90/DN 100 (PP) |
| 9 | 9820569 | pričvrzne kopče i prazna cijev |
| 10 | 9820071 | zakivna matica |
| 11 | 9820335 | C-profil za nogu modula |
| 12 | 9820332 | podesiva nogica modula "lijeva" |
| 13 | 9820333 | podesiva nogica modula "desna" |
| 14 | 9820568 | priključna kutija za WC |
| 15 | 9820057 | priključna garnitura DN 90 za WC |
| 16 | 9820043 | pribor za modul za WC |