



BOSCH

Tehnologija za život

Akcija za sanaciju sustava grijanja

Akcija traje od 14.04.2020. do 31.12.2020.

u objektima oštećenim u potresu



Poštovani i dragi sugrađani,

Potres vam je prouzročio velike patnje i materijalne štete. Želimo Vam poručiti da smo i dalje zajedno, uz Vas. Vrijeme je da Vaš stambeni objekt ponovno pretvorimo u dom. Ugodan i kvalitetan.


Ono što sada učinimo, i kako sada postupimo, obilježit će nam budućnost i kvalitetu nastavka života i stanovanja. Zato neka to dugoročno gledano bude što učinkovitije. Ugodna klima Vašeg doma naša je specijalnost.

Za Vas smo pripremili posebnu ponudu određenih uređaja za grijanje i pripremu tople vode po jedinstvenim cijenama. Ponudu možete iskoristiti na prodajnim mjestima uz predočenje negativnog dimnjačarskog nalaza ili uz predočenje Izjave predstavnika stanara da je objekt oštećen u potresu.

Ova je ponuda, dragi sugrađani, namijenjena samo i upravo Vama koji ste u vlasništvu objekata oštećenim u potresu, i daje Vam mogućnost obnove grijanja i pripreme tople vode novim uređajem u jedinstvenoj i ograničenoj ponudi. Iskoristite je.

Pokažimo opet onaj naš tradicionalni ponos i zajedništvo, i vratimo se još snažniji.

Vaša
Bosch Toplinska tehnika



Fond za zaštitu okoliša daje poticaje za kupnju kondenzacijskih bojlera

Fond je početkom lipnja objavio javni poziv vrijedan 41 milijun kuna namijenjen stanovnicima Zagreba, Zagrebačke i Krapinsko-zagorske županije čiji su stanovi i kuće stradale u potresu, a pojedino kućanstvo može dobiti do 8000 kuna po bojleru.

Cilj je pomoći vlasnicima oštećenih kuća i zgrada da pri obnovi svojih objekata nabave energetski učinkovitiji i okolišno prihvatljiviji sustav proizvodnje toplinske energije. Na internetskoj stranici Fonda www.fzoeu.hr kreiran je sustav za e-prijavu na javne pozive preko kojeg se građani

moгу prijaviti i za poticaje za kupnju kondenzacijskih bojlera. Prije podnošenja elektronskih prijava, korisnici trebaju izraditi svoj korisnički račun, koji će nakon toga moći koristiti i za ostale Fondove programe sufinanciranja.

Osim prijavnog obrasca s osnovnim podatcima o prijavitelju, svi zainteresirani trebaju priložiti dokaz vlasništva kuće ili stana, dokaz da je zgrada oštećena u potresu te ponudu, predračun ili račun ovlaštenog instalatera ili prodavatelja plinskog kondenzacijskog bojlera, koji ne može biti stariji od 22. ožujka ove godine.



Modernizacija grijanja

Za modernizaciju vaše instalacije grijanja s Bosch opremom nude vam se brojne mogućnosti: Bosch vam nudi odgovarajuća rješenja bez obzira radi li se o obiteljskim kućama za jednu ili dvije obitelji ili se radi o stambenim jedinicama.

Upravo naši sustavi grijanja prilagođeni vašim potrebama, u znatnoj mjeri olakšat će vam izbor vama najprikladnijeg sustava grijanja optimalne energetske učinkovitosti. Nakon 15 do 20 godina u pravilu se stara instalacija grijanja zamjenjuje novom. U tom periodu instalirana tehnologija često zastari i u mnogim slučajevima još je predimenzionirana. Kotao ne radi optimalno što rezultira nepotrebno velikom potrošnjom goriva. Ako ste se odlučili za novu instalaciju grijanja na prirodni plin i želite izračun troškova i povoljnu sanaciju instalacije grijanja, ne morate samo paziti na cijenu novog kotla, već i na njegovu učinkovitost i tehničke karakteristike. Plinski kondenzacijski uređaj siguran u budućnosti isplativa je investicija. Svaki uštedeni kubični metar prirodnog plina osjetiti ćete na vašem novčaniku, a pored toga pridonijeti ćete zaštiti prirodnog okoliša smanjenjem emisija CO₂.

Podrška

Na osnovi dugogodišnjeg iskustva, dobro su nam poznati zahtjevi investitora. Naša rješenja kombiniramo s povoljnim investicijama, uz niže troškove i sigurnost pogona instalacije. Moderna instalacija grijanja ne samo da štiti okoliš i zadovoljava zakonske propise, nego i u znatnoj mjeri postiže uštede u troškovima, a povisuje komfor stanovanja. Za krajnje korisnike nudimo besplatno puštanje u pogon, mogućnost 5 godina jamstva i mrežu ovlaštenih servisnih partnera koja pokriva sva područja u Hrvatskoj.

Za dodatna pitanja i podršku slobodno nam se obratite:

Denis Dobrotić, mob: 098 391 013
Ozren Šoštar, mob: 099 7087 063
Boris Varivoda, mob: 098 291 328

Pronađite odgovarajuće rješenje

Modernizacijom instalacije grijanja s Bosch opremom od prvog dana ćete uštedjeti na troškovima. Bosch plinske kondenzacijske uređaje možete nabaviti u različitim varijantama, predstavljaju dugoročno rješenje budućnosti visoke energetske učinkovitosti. Ova optimizirana rješenja zidnih uređaja kojima se štedi na prostoru, po izboru mogu se naručiti s ili bez integrirane pripreme tople vode za svaki slučaj primjene.

Kondenzacijski uređaji Bosch sadrže tvornički ugrađenu dimovodnu zaklopku, te su time već tvornički spremni za sanaciju s korištenjem pretlačnog sustava, odnosno sustava s mogućnošću priključka većeg broja uređaja na jedan dimovod.

Funkcija nepovratne zaklopke je spriječiti ulazak dimnih plinova iz pretlačnog dimovoda, na koji je spojen veći broj uređaja za grijanje, u uređaj za grijanje koji trenutno nije u radu. Stoga je ovaj sigurnosno funkcionalni element obavezan dio pretlačnih sustava sanacije s priključkom većeg broja plinskih uređaja na jedan dimovod. S tehničkog stanovišta razlikuju se

izvedbe dimovodnih zaklopki, a sa zakonske strane razlikuje se i njihov smještaj. Naime, ukoliko se nalazi u samom uređaju za grijanje, kao što je to slučaj kod uređaja Bosch, dimovodna zaklopka je ispitana i certificirana u sklopu ispitivanja uređaja.

Stoga certifikat, koji je izrađen prema plinskoj direktivi (GAD – Gas Directive), obuhvaća i nepovratnu zaklopku.

Nadalje, uređaji Bosch ispitani su i certificirani zajedno s originalnim dimovodnim sustavom, tako da se certifikat prema plinskoj direktivi odnosi na uređaj s dimovodnim sustavom kao na cjeloviti sustav, dakle vrijedi za uređaj, zaklopku i dimovod.



Condens 2300 W

Zahvaljujući svojim malim dimenzijama, uređaj ne zauzima puno prostora. Optimalne dimenzije omogućuju jednostavnu zamjenu uređaja pri modernizaciji grijanja i osiguravaju brzu instalaciju.

- ▶ Područje modulacije 1:10
- ▶ Modulirajući plamenik uređaja Condens 2300 W automatski se prilagođava vašoj trenutačnoj potrebi topline
- ▶ Sezonski uvjetovana energetska učinkovitost sobnog grijanja do 94 %.
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

Najbolji s prihvatljivim cijenama i energetsom učinkovitošću

Posebna ponuda!

Svi kupci koji traže pouzdano grijanje prostorija i pripremu tople vode Condens 2300 W je idealno rješenje. Modulirajući plamenik uređaja Condens 2300 W automatski se prilagođava vašoj trenutačnoj potrebi topline unutar područja od 10 do 100 % maksimalne snage. Zbog toga uređaj radi velikom učinkovitošću, čak i kada ne trebate punu snagu. Rezultat: sezonski uvjetovana energetska učinkovitost sobnog grijanja do 94 %. U kombinaciji s regulacijom EasyControl CT200 postiže A+ razred energetske učinkovitosti.

Eco 40 light (nadžbukna instalacija)



- ▶ Zidni plinski kondenzacijski uređaj GC2300W 24/30 C 23 24 kw grijanje, 30 kW priprema vode
- ▶ Pribor 1011 set priključnih komada
- ▶ Plinski ventil 1/2"
- ▶ NR.432 Ljevkasti sifon
- ▶ Brtvena podloška 3/4x1/2
- ▶ Brtva 23.9x17.2x1.5

Kataloški broj: 8736000313

Redovna cijena s PDV-om:

13.500,00 kn

Akcijna cijena s PDV-om*:

7.686,90 kn

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125


*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 31.12.2020. isključivo za objekte pogođene potresom uz predočenje negativnog nalaza dimnjačara ili uz predočenje Izjave predstavnika stanara da je objekt oštećen u potresu.

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 6 ovog letka.

Posebna ponuda!

Najbolji po usklađenosti

Za kupce koji žele usklađen omjer cijene i toplinskog učinka, najprikladnija je serija kondenzacijskih uređaja Condens 3000 W. To su učinkoviti plinski kondenzacijski uređaji u području toplinskih učinaka od 3,7 do 28 kW, s velikom modulacijom i kompaktnim rješenjima zidne montaže – npr. kao varijanta s integriranom pripremom tople vode. To je provjerena tehnologija s ugrađenim aluminijsko-silicijskim izmjenjivačem koji se odlikuje dobrom vodljivošću topline i može se jednostavno čistiti. Podjednako prikladni za nove objekte i projekte modernizacije starijih objekata. Izmjena uređaja se može jednostavno napraviti u nekoliko zahvata.



Paketi s Bosch kondenzacijskim uređajem Condens 3000 W

Prednosti:

- ▶ Idealan za obiteljske kuće i kuće u nizu, prilagođen etažnim stanovima
- ▶ Niska potrošnja električne energije (ugrađena energetski štedljiva elektronički modulirana pumpa)
- ▶ Prihvatljiv za okoliš i visokih radnih karakteristika uslijed malenih emisija i visokog stupnja iskorištenja
- ▶ Tvornički ugrađena nepovratna dimovodna zaklopka, idealan za sanaciju sustava grijanja s pretlačnim dimnjakom
- ▶ Moderan elektronički regulacijski uređaj, koji podržava sve Bosch regulatore i regulacijsko-upravljačke module
- ▶ Solarno kompatibilan
- ▶ Besplatno puštanje u pogon od strane ovlaštenog servisera Bosch Toplinske tehnike

| Eco 1 light | Eco 2B light |
|---|---|
| Namjena: za grijanje i pripremu tople vode | Namjena: za grijanje i pripremu tople vode pomoću spremnika od 120 lit. |
| A+++ → D A+ → F | A+++ → D |
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ ZWB24-3 CE S7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje i pripremu tople vode, 24 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastni sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ Slavina za punjenje | <ul style="list-style-type: none"> ▶ ZSB22-3 CE 23 S 7400 Bosch zidni plinski kondenzacijski uređaj Condens 3000 W, za grijanje, 22 kW ▶ PR. 798 horizontalna montažna priključna ploča ▶ PR.440/7 plinska ravna slavina 3/4" ▶ PR.432 Ljevkastni sifon s mogućnošću priključka kondenzata i sigurnosnog ventila ▶ WSTB120-5 O Bosch neizravno zagrijavani spremnik, stojeći, priključci gore, 120 lit. ▶ PR.430 Sigurnosna grupa preko 4 bara ▶ Temperaturni osjetnik spremnika |
| Kataloški broj: 8736000345 | 8736000101 |
| Redovna cijena s PDV-om: 17.043,75 kn | 20.101,25 kn |
| Akcijaska cijena s PDV-om*: 8.692,20 kn | 12.781,80 kn |

Napomena: dimovodi se mogu odabrati po izboru u dimenzijama 60/100 ili 80/125

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 31.12.2020. isključivo za objekte pogođene potresom uz predočenje negativnog nalaza dimnjačara ili uz predočenje Izjave predstavnika stanara da je objekt oštećen u potresu.

Odaberite Bosch regulaciju po Vašim željama i potrebama na str. 6 ovog letka.



Bosch regulacija



| EasyControl CT200 | EasyControl CT200 B | EasyControl set CT200 | EasyControl set CT200 B | Radijatorski termostat |
|--|--|---|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom koncepcijom posluživanja preko dodirnog zaslona. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama i najjednostavnijom koncepcijom posluživanja preko dodirnog zaslona. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inteligentan W-LAN regulator, bijele boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama, u setu sa 3 termostata s bežičnom vezom. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Inteligentan W-LAN regulator, crne boje, štedljiv i jednostavan za posluživanje, s inovativnim funkcijama, u setu sa 3 termostata s bežičnom vezom. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Radijatorski termostat s bežičnom vezom, za regulaciju temperature pojedinačnih prostorija i vremensko upravljanje za Bosch Easy Control |
| Kataloški broj: 7736701341 | 7736701392 | 7736701393 | 7736701394 | 7736701574 |
| Redovna cijena s PDV-om: 3.000,00 kn | 3.000,00 kn | 5.207,50 kn | 5.207,50 kn | 845,00 kn |
| Akcijnska cijena s PDV-om*: 2.091,60 kn | 2.091,60 kn | 3.425,40 kn | 3.425,40 kn | 560,70 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 31.12.2020. isključivo za objekte pogođene potresom uz predočenje negativnog nalaza dimnjačara ili uz predočenje Izjave predstavnika stanara da je objekt oštećen u potresu.




| CR10 | CR 100 | CR100 RF set | CW100 | CW 400 |
|--|---|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch sobni termostat sa stalnom regulacijom | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch regulator s tjednim programom, vođen temperaturom prostorije ▶ Za 1 krug grijanja s toplom vodom, na kotlu i opcijski s jednim solarnim baznim sustavom. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bežični regulator bez vanjskog temperaturnog osjetnika ▶ S radijskim modulom MBRF ▶ Služi kao regulator za instalacije grijanja s miješanim ili nemiješanim krugom grijanja i pripremu tople vode ▶ Radijski modul MBRF instalira se u dometu radijsignala CR 100 RF | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch regulator s tjednim programom, vođen vanjskom temperaturom ▶ Za 1 krug grijanja s toplom vodom, na kotlu i opcijski s jednim solarnim baznim sustavom. | <ul style="list-style-type: none"> ▶ Bosch regulator sustava vođen vanjskom temperaturom, za plinske i uljne kotlove ▶ Do 4 kruga grijanja i 2 kruga za punjenje tople vode, za jednostavne do složene instalacije grijanja |
| Kataloški broj: 7738110078 | 7738111058 | 7738112357 | 7738111042 | 7738111076 |
| Redovna cijena s PDV-om: 736,25 kn | 1.796,25 kn | 2.498,75 kn | 2.166,25 kn | 2.416,25 kn |
| Akcijnska cijena s PDV-om*: 512,10 kn | 1.233,00 kn | 1.660,50 kn | 1.325,70 kn | 1.472,40 kn |

*Preporučena maloprodajna cijena u kn sa PDV-om. Akcija vrijedi do 31.12.2020. isključivo za objekte pogođene potresom uz predočenje negativnog nalaza dimnjačara ili uz predočenje Izjave predstavnika stanara da je objekt oštećen u potresu.

Tlačni dimovod s višestrukim kondenzacijskim priključkom


Mogući koncepti etažnog grijanja (decentralizirano rješenje) u višekatnim stambenim zgradama

Moderan visokodjelotvoran uređaj s priključkom na dimnjak




Postojeći dimnjak predviđen je za niže temperature dimnih plinova, ili je dovoljnog promjera za naknadnu sanaciju.

Kondenzacijski uređaji sa zasebnim produženim odvodima dimnih plinova




Na raspolaganju mora biti odgovarajući broj dimnjaka broju priključenih uređaja.


Kondenzacijski uređaji s višestrukim priključkom na dimnovodni sustav



Veličina dimnjaka za dovod zraka i odvod dimnih plinova mora biti minimalno 160x160 mm ili promjera Ø 170 mm. Problem kod dimnjaka između 140 i 160 mm rješava se dodatnim dozračnim otvorom.



Koncentrični LAS, protustrujni.



Dvokanalni LAS, paralelni.

Bosch Toplinska tehnika vaš stručan partner

Golemi napori i financijska ulaganja koje smo usmjerili očuvanju energije i zaštiti okoliša donose vam izuzetnu vrijednost: jednostavno, brzo i povoljno možete imati tehnologiju grijanja koja vam štedi novac i povećava kvalitetu života.

S Boschom ćete zaštititi vaše investicije i postići sigurnost s dugoročno pouzdanim partnerom. Osim toga, naši se stručnjaci brinu za optimalno opremanje i optimizaciju svake instalacije. Na taj način postićete maksimalnu energetska učinkovitosti i pouzdanost instalacije grijanja.

Kondenzacijski uređaji zahtijevaju posebne dimnjake ili dimovode, otporne na kondenzat. Stariji dimnjaci najčešće nisu namijenjeni primjeni za kondenzacijske uređaje. Zato je dimnjake potrebno sanirati polipropilenskim dimnovodima. Često je moguće za dovod zraka za izgaranje koristiti prostor između stjenke dimnjaka i stjenke sanacijske cijevi. U području odvoda dimnih plinova našeg proizvodnog programa, samo sustavi odvoda dimnih plinova od umjetnog materijala obuhvaćaju preko 1000 komponenata, koje su zaštićene patentima. Pružamo vam podršku u projektiranju i izboru sustava, proračunu presjeka i izradi dokumentacije. Naša logistika brine za brze isporuke u kratkim rokovima.



Ovlašteno puštanje u pogon za Vas je besplatno!

Zbog Vaše sigurnosti i komfora, te optimalnog iskorištenja uređaja, jamstvo vrijedi isključivo ako puštanje u pogon izvede ovlaštenu servis Bosch Toplinske tehnike.

Puštanje u pogon a kao i sve dodatne servisne intervencije, možete dogovoriti direktno s Vama najbližim ovlaštenim serviserom, pozivom u Kontakt centar My Service na broj 072 23 23 23 (cijena lokalnog poziva)

Kako izvesti sanaciju?

U cilju edukacije krajnjih korisnika, snimili smo reportažu "Kako se izvodi sanacija" u suradnji s emisijom Dom na kvadrat. Reportažu možete pogledati na YouTube kanalu Dom na kvadrat ili skeniranjem priloženog QR koda.



Za sva dodatna pitanja stojimo Vam na raspolaganju
Robert Bosch d.o.o.
Kneza Branimira 22
10040 Zagreb-Dubrava

Denis Dobrotić, mob: 098 391 013
Ozren Šoštar, mob: 099 7087 063
Boris Varivoda, mob: 098 291 328

Mail: info_toplinskatehnika@hr.bosch.com

Popis prodajnih mjesta na www.bosch-climate.com.hr

*Korisnik ostvaruje mogućnost produženja jamstva do ukupnog trajanja 5 godina od datuma ovlaštenog puštanja u pogon. Detaljnije informacije možete dobiti www.bosch-climate.com.hr ili od ovlaštenog servisera Bosch toplinske tehnike.

Ne odgovaramo za eventualne tiskarske greške.
Fotografije su informativnog karaktera i ne moraju u potpunosti odgovarati stvarnom izgledu proizvoda.

Prodajna mjesta:



BOSCH
Tehnologija za život

